




Klemmsan®

307127 PYK 6

6 мм² Быстрозажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции РА, Оранжевый

Общая информация про продукт

Изоляционный материал РА

Класс воспламеняемости асс. до UL 94 V2

Упаковка блока 60

Масса (г) —

Размеры

Ширина 8 mm

Длина 65.60 mm

Высота(MR 32) — mm

Высота (MR 35x7.5) 46.2 mm

TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение 800 V ~

Номинальный ток 41 A

Сечение 6 mm²

Норма EN 60947-7-1

VDE Технические данные

Номинальное напряжение — V ~

Номинальный ток — A

Сечение 6 mm²

Норма VDE —

UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение 600 V ~

Номинальный ток 30 A

Сечение AWG 22-8

ATEX Технические данные

Номинальное напряжение 800 V ~

Номинальный ток 41 A

Сечение —

Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение 0.5 mm²

Максимальное одножильное сечение	10 mm ²
Минимальное многожильное сечение	0.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	6 mm ²
AWG Сечение	20-8
Тип соединения	practical spring, push-in/pratik yay baskılı
Длина зачистки изоляции	13 mm
Момент затяжки	— Nm



UL Sertifikası - UL Certificate

Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

(ATEX) Potansiyel Patlayıcı atmosferlerde kullanılabilirlik belgesi - ATEX Certificate

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

Norveç onaylı denizcilik sektöründe kullanılabilirlik belgesi - DNV Certificate

EAC - Russian EAC

CSA - CSA Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info

	307129	6 мм2 Быстрозажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Серый
	307120	6 мм2 Быстрозажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Бежевый
	307121	6 мм2 Быстрозажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Синий
	307122	6 мм2 Быстрозажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Зеленый
	307123	6 мм2 Быстрозажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Желтый
	307124	6 мм2 Быстрозажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Красный
	307125	6 мм2 Быстрозажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Черный

Order Info	6 мм2 Быстрозажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции РА, Белый
307127	6 мм2 Быстрозажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции РА, Оранжевый
307128	6 мм2 Быстрозажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции РА, Коричневый