

Разветвители с разъемами - PSM PTK - 2760623

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Пассивный разветвитель RS-485 (Т-типа), оснащен одним 9-контактным штыревым разъемом D-SUB и двумя 9-контактными гнездовыми разъемами D-SUB

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 064327
GTIN	4017918064327
Вес/шт. (без упаковки)	86,100 GRM

Технические данные

Размеры

Ширина	56 мм
Высота	89,6 мм
Длина	48 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 70 °C
---	------------------

Общие сведения

Номинальное напряжение U_N	60 В AC/DC
Номинальный ток I_N	1 А
Шинная система	RS-485
Экранировка	Рама или экран D-SUB
Испытательное напряжение	500 В AC (50 Гц, 1 мин, эфф.)
Материал корпуса	ПВХ
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Расположение выводов	все 1:1

Характеристики клемм

Разветвители с разъемами - PSM PTK - 2760623

Технические данные

Характеристики клемм

Подключение	входной
Полюсов	9
Тип подключения	Штекер D-SUB-9
Подключение	выходной
Полюсов	9
Тип подключения	Гнездо D-SUB-9
Подключение	с ответвлением
Полюсов	9
Тип подключения	Гнездо D-SUB-9
Подключение	с ответвлением
Тип подключения	Штекерный соединитель COMBICON
Сечение гибкого проводника мин.	0,14 мм ²
Сечение гибкого проводника макс.	1,5 мм ²
Сечение жесткого проводника мин.	0,14 мм ²
Сечение жесткого проводника макс.	1,5 мм ²
Сечение провода AWG мин.	26
Сечение провода AWG макс.	16
Момент затяжки	0,4 Нм

Стандарты и предписания

Материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок	согласно централизованному стандарту VW-AUDI-Seat P-VW 3.10.7 57 65 0
Подключение согласно стандарту	CUL
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Разветвители с разъемами - PSM PTK - 2760623

Сертификаты

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 238705

cUL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 238705

EAC



EAC-Zulassung

cULus Recognized

