


CH14x51 gPV 16A/1000V DC

Особенности



Артикул	002637105
Наименование	CH14x51 gPV 16A/1000V DC
Вес	18.6
Группа	Плавкие вставки С (gPV, gR)
Приложение	Для защиты фотоэлектрических элементов
Отключающая способность dc (кА)	10
Характеристика	gPV
Предназначен для	Защита установок PV
Размеры	14x51
L/R (ms)	2ms
Рабочий Интеграл Джоуля (A2s)	155
Pd (W)	3,1
Мощность рассеивания (0,7xIn) (W)	1,4
Преддуговой Интеграл Джоуля (A2s)	55
Группа 1	Предохранители специального назначения
Подгруппа	PV
Номинальный ток	16
Номинальное напряжение dc (V)	1000
Типоразмер	CH14
Стандарт	IEC 60269-6
Тип	CH
Предназначен для	Protection of PV installations
L/R (ms)	2ms
Рабочий Интеграл Джоуля (A2s)	155
Мощность рассеивания (0,7xIn) (W)	1,4
Преддуговой Интеграл Джоуля (A2s)	55
Стандарт	IEC 60269-6

Веб-страница продукта

Другая документация



Технические данные




ETIM международная спецификация

Номинальный ток	16A
Размер	10x38 mm

С бойком/с ударником

Токо - временные характеристики



Габаритные размеры

