
## Технические характеристики продукта Характеристики

# NSYCL220CRN КомплектНАЯ РУЧКА с замком 220





#### Основные характеристики

| Диапазон                                  | Spacial  |  |
|---|--|--|
| Категория - аксессуар/отдельная<br>деталь | Аксессуар для блокировки                       |  |
| Тип устройства или его аксессуаров        | Замок  |  |
| Применение для устройства                 | Универсальный                                  |  |
| Монтажная опора                           | Непосредственный монтаж на стандартный замок   |  |
| Совместимость изделий                     | Корпус CRN                                     |  |
| Совместимость серий продукта              | Spacial CRN                                    |  |
| Состав устройства                         | 2 ключ<br>1 блокировка<br>1 пластиковая камера |  |

#### Дополнительные характеристики

| Количество в одном комплекте | Комплект из 1 шт.                                    |   |
|------------------------------|--|---|
| Материал                     | Zamak + сталь для замок<br>PA (полиамид) для кулачок |   |
| Тип замка                    | Замок  |   |
| Тип замка                    | Цилиндр  | ų |
| Количество ключей            | 220  |   |

#### Экологичность предложения

| Соответствие экологическому статусу  | Продукт категории Green Premium  |  |
|--|--|--|
| Директива RoHS (формат даты:<br>YYWW, 2 цифры года и 2 цифры<br>номера недели) | Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric                                      |  |
| Регламент REACh  | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.  Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |  |
| Экологический профиль продукта   | Доступно   |  |
| Инструкция по утилизации продукта  | Не требует специальных действий для утилизации   |  |

### Гарантия на оборудование

| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в         |
|--------|---|
|        | эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с |
|        | даты поставки   |