


## VS 2,5 PAM



### Особенности

Артикул	003901420
Наименование	VS 2,5 PAM
Вес	5.47
Группа	Screw type terminals
Назначение	Клеммы миниатюрные VS
Цвет	Бежевый
Серия	SM Line-up terminals

Веб-страница продукта

### Другая документация



CE сертификат  
Технические данные




### ETIM международная спецификация

Способ/место крепления	DIN rail (top hat rail) 15 mm
Цвет	Бежевый
Номинальное рабочее напряжение	440V
Длина	34mm
Диапазон размеров зажимаемых деталей	2,5
Рабочая температура	°C
Класс негорючести изоляционного материала в соответствии с UL94	
Ширина/размер ячейки	5.1mm
Высота самой нижней позиции для монтажа	31.2mm
Требуется торцевая изолирующая пластина	true
Тип электрического соединения 1	Clip connection
Тип электрического соединения 2	
Количество уровней	1
Количество мест крепления зажимов на уровень	
Соединенные внутренне звенья	
Сечение одножильного провода	0.3-4mm <sup>2</sup>
Сечение многожильного провода с наконечником	mm <sup>2</sup>
Сечение многожильного провода без наконечника	0.3-2,5mm <sup>2</sup>
Сечение многожильного провода	mm <sup>2</sup>
Материал изоляции корпуса	Термопласт
Место соединения	
Номинальный ток I <sub>n</sub>	24A
Проверенная на взрывоопасность по версии "Ex e"	



## Габаритные размеры



# M3