

Крышка корпуса - ME-IO 18,8 C 2U MC18 7035 - 2202581

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Установочный корпус, 2U для маркировочных крышек, Крышка корпуса, ширина: 18,9 мм, цвет: светло-серый (7035)

Преимущества для Вас

- Изделие входит в семейство ME-IO
- Монтаж без инструмента
- В наличии шириной от 18,8 мм
- Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
- Технология фронтального подключения push-in
- Установка на монтажную рейку
- Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку

Коммерческие данные

Упаковочная единица	30 stk
Минимальный объем заказа	30 stk
GTIN	 4 055626 146225
GTIN	4055626146225
Вес/шт. (без упаковки)	2,750 GRM

Технические данные

Характеристики товаров

Условное обозначение	Крышка корпуса
Тип	ME-IO 18,8 C 2U MC18 7035
Арт. №	2202581
Тип корпуса	Установочный корпус
Исполнение	2U для маркировочных крышек
Тип монтажа	Вставка

Размеры

Крышка корпуса - ME-IO 18,8 C 2U MC18 7035 - 2202581

Технические данные

Размеры

Ширина [w]	18,9 мм
Высота [h]	21,9 мм

Спецификации материала

Цвет (RAL)	светло-серый (7035)
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал корпуса	Полиамид

Данные о печатной плате

Монтажное положение	Вертикально (монтажная рейка горизонтальная)
---------------------	--

Данные по упаковке

Количество в одной упаковке	30
Наименование, количество в одной упаковке	Шт.

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 240868
---------------	--	---	---------------

EAC		B.01742
-----	--	---------

