

## LG1 red



### Особенности

Артикул	760512100
Наименование	LG1 red
Вес	65.8
Группа	Модульные выключатели нагрузки и индикаторы
Назначение	Лампа сигнальная L1
Номинальный ток	2
Номинальное напряжение ac (V)	230
ip защита	IP20
Категория применения	AC-22A
Номинальное напряжение dc (V)	230
Серия	Кнопки
Подгруппа	Лампа сигнальная L1
Номинальная частота (Hz)	50/60 Hz
Стандарт	IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3
Максимальное входное сечение, mm <sup>2</sup>	1x6мм.2 / 2x2,5мм.2 , макс. 1Nm
Стандарт	IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3
Номинальная частота (Hz)	50/60 Hz

Веб-страница продукта [↗](#)

### Другая документация



CE сертификат  
Технические данные




### ETIM международная спецификация

Тип напряжения	
Глубина ниши для монтажа	mm
Номинальный ток	2
Номинальное рабочее напряжение	230V
Максимальная мощность лампы	W
Номинальная частота	50/60 Hz
Тип лампы	Неоновая лампа
Ширина по количеству модулей	
Цвет	Прочее
Цоколь	E10
Степень защиты (IP)	IP20
Номинальное напряжение переменного тока	230



## Габаритные размеры



## Обозначение/Подключение



**LG1**