

## Клеммная коробка - E S6 A 100X100X80 - 0899000

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Клеммная коробка, материал: Высококачественная сталь 316L / 1.4404, поверхностное сопротивление: сатинированный, серебристый, 100 мм x 100 мм x 80 мм, тип замка: навинчиваемая крышка, комплект поставки - ATD: Крепежный кронштейн в комплекте с винтами, Штифты заземления M12, расположенные снаружи, Инструкция по монтажу, Крепежный кронштейн в комплекте с винтами

### Преимущества для Вас

- ✓ Инновационный ассортимент высококачественных корпусов из нержавеющей стали для подбора индивидуальных клеммных коробок
- ✓ Сокращение затрат на монтаж и допуски благодаря полностью укомплектованным клеммным коробкам
- ✓ Возможна установка фланцевых пластин с четырех сторон корпуса вместе с уплотнительной защитой
- ✓ Дополнение корпусов резьбой, отверстиями и прямоугольными вырезами при учете требований стандартов

RoHS

### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                                   |
| GTIN                   | <br>4 046356 927581 |
| GTIN                   | 4046356927581                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 914,000 GRM                                                                                             |
| Примечание             | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Общие сведения

|                   |                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Указание          | Подготовлено для установки монтажной рейки напрямую |
| Комплект поставки | Крепежный кронштейн в комплекте с винтами           |
|                   | Штифты заземления M12, расположенные снаружи        |
|                   | Инструкция по монтажу                               |
| Цвет              | серебристый                                         |

#### Размеры

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Ширина                                   | 100 мм |
| Высота                                   | 100 мм |
| Глубина                                  | 80 мм  |
| Ширина зазора, макс. длина несущей рейки | 90 мм  |

## Клеммная коробка - E S6 A 100X100X80 - 0899000

### Технические данные

#### Размеры

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Толщина материала, макс. | 1,5 мм |
|--------------------------|--------|

#### Общие сведения

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Материал корпуса     | Высококачественная сталь 316L / 1.4404 |
| Качество поверхности | сатинированный                         |
| Указание             | Кернение 240                           |
| Крепление крышки     | навинчиваемая крышка                   |
| Указание             | Винты с внутренним шестигранником      |
| Крепежное устройство | Внешние крепежные фланцы               |
| Материал, уплотнение | Силикон                                |

#### Окружающие условия

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Степень защиты корпуса (IP)    | IP66              |
| Степень защиты                 | I                 |
| Степень защиты (IK)            | 7,00 Дж           |
| Температура в рабочих условиях | -55 °C ... 135 °C |

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

#### Сертификация для взрывоопасных зон

IECEX / ATEX / EAC Ex

#### Подробности сертификации

|           |                                                                                     |                                                                                                                                                       |         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| UL Listed |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | E471052 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|            |                                                                                     |                                                                                                                                                       |         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| cUL Listed |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | E471052 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|              |                                                                                     |  |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| cULus Listed |  |  |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

