

CH10x38SU gPV 7A/1000V DC



Особенности

| | |
|-----------------------------------|--|
| Артикул | 002625114 |
| Наименование | CH10x38SU gPV 7A/1000V DC |
| Вес | 10.2 |
| Группа | Плавкие вставки С (gPV, gR) |
| Отключающая способность dc (kA) | 30 |
| Характеристика | gPV |
| Предназначен для | Защита установок PV |
| Размеры | 10x38 |
| Рабочий Интеграл Джоуля (A2s) | 60 |
| Pd (W) | 1,74 |
| Мощность рассеивания (0,7xIn) (W) | 0,74 |
| Преддуговой Интеграл Джоуля (A2s) | 16 |
| Группа 1 | Предохранители специального назначения |
| Подгруппа | PV |
| Номинальный ток | 7 |
| Номинальное напряжение dc (V) | 1000 |
| Типоразмер | CH10 |
| Тип | CH SU |
| Предназначен для | Protection of PV installations |
| Рабочий Интеграл Джоуля (A2s) | 60 |
| Мощность рассеивания (0,7xIn) (W) | 0,74 |
| Преддуговой Интеграл Джоуля (A2s) | 16 |

Веб-страница продукта

Другая документация




CE сертификат
Технические данные
3D Model



ETIM международная спецификация

| | |
|------------------------|----------|
| Номинальный ток | 7A |
| Размер | 10x38 mm |
| Номинальное напряжение | Прочее |
| С бойком/с ударником | |

Токо - временные характеристики



Габаритные размеры

