### Технические характеристики продукта Характеристики

## NSYMPCH156

# Сплошная поворотная передняя панель 150х600





#### Основные характеристики

o on o z ne parti o prio mini		2
Диапазон	Spacial	
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Комплектующие для шкафа	— %
Тип устройства или его аксессуаров	Закрывающая панель	— CHICO
Применение для устройства	Универсальный	B
Совместимость серий продукта	Spacial SF Spacial SM	ONKTOR
Номинальные размеры для шкафа	150 mm W: 600 mm	— E
Место монтажа	На соединительном наборе шасси	— E NT:
Состав устройства	Фиксаторы Петли 1 закрывающая панель	Ондолиан в
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.	— <u>EH</u>

#### Дополнительные характеристики

Материал	Сталь	
Цвет	Серый RAL 7035	1
Тип покрытия	Эпоксидно полиэстровое напыление	
Способ установки	Винтами	
Тип передней панели	Поворотная дверь	
Высота	Номинальн. : 150 мм Real : 149.5 mm	
Ширина	Номинальн. : 600 мм Реальный : 502 мм Центры фиксации : 478 мм	,
Глубина	Real : 12 mm	

#### Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.  Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно ЗЭкологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в	
	эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с	
	даты поставки	