

Флажки для маркировки кабелей - WML-FLAG 6 (30X10)R - 0830712

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Флажки для маркировки кабелей, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, тип монтажа: склеивание, диаметр кабеля: \leq 6 мм, размер маркировочного поля: 30 x 10 мм

Преимущества для Вас

- ☑ Самоклеющаяся маркировка провода в виде флажка
- 🗹 Высококачественная маркировка, нанесенная с применением технологии термографической печати
- 🗹 Устойчивы к воздействию растворителей



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	4 046356 724562
GTIN	4046356724562
Вес/шт. (без упаковки)	666,500 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина (b)	30 мм
Ширина (а)	10 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C 60 °C

Общие сведения

Цвет	белый
Материал, базовый элемент	Виниловая пленка
Исполнение	Этикетка
Составная часть	не содержит силикона и галогенов



Флажки для маркировки кабелей - WML-FLAG 6 (30X10)R - 0830712

Технические данные

Общие сведения

Материал	Полиолефины
Устойчивость к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Количество отдельных табличек	2500
Количество отдельных табличек в ряд	1
Тип монтажа, маркировка	склеивание

Стандарты и предписания

Устойчивость к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------------------	-----------------------------

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com