Технические характеристики продукта Характеристики

NSYTMP67120

Перфорированная плата для пульта 1200x675x1108мм





Основные характеристики

o on o znazio na panti o prio mini		
Диапазон	Spacial	_
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуар для монтажа	- 5
Тип устройства или его аксессуаров	Монтажная плата	_
Применение для устройства	Универсальный	- 0
Номинальные размеры для шкафа	H: -	- !
Место монтажа	На регулирующих рейках	- 6
Описание монтажной платы	Перфорированная плата Telequick	_
Совместимость серий продукта	Spacial SD	- ;
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.	- :
Материал	Сталь	- :
Тип покрытия	Оцинкованный	-

Дополнительные характеристики

Способ установки	Фиксирующий элемент - крепежный кронштейн расположение Винтами - тип винта М3 - слот расположение Винтами - тип винта М6 - слот расположение	,
Высота	650 мм	
Ширина	Номинальн. : 1200 мм Реальный : 1050 мм	
Толщина	2 мм	
Размеры выреза	11 х 26 мм	

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium	
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric	23 OT OTRE

Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
	☑Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации
Гарантия на оборудование	
Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки