

## Концевой стопор - CLIPFIX 35 WH - 0802723

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Концевой держатель для быстрого монтажа, для 35-миллиметровой монтажной рейки NS 35/7,5 или NS 35/15, для использования с маркировочными полосами ZB 8 и ZB 8/27, держателями маркировки клеммной колодки KLM 2 и KLM, ширина: 9,5 мм, цвет: белый

#### Преимущества для Вас

- Монтажная ширина всего 9,5 мм



#### Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	4 046356 860819
GTIN	4046356860819
Вес/шт. (без упаковки)	6,310 GRM

#### Технические данные

#### Размеры

Длина (b)	57 мм
Ширина (а)	9,5 мм

#### Общие сведения

Цвет	белый
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал	PA

#### Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	VO

#### **Environmental Product Compliance**



# Концевой стопор - CLIPFIX 35 WH - 0802723

## Технические данные

### **Environmental Product Compliance**

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Phoenix Contact 2019 @ - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com