

Матрица - CF 500/DIE RCT 4 - 1212243

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Матрица для обжимного устройства CF 500, для наконечников для круглого кабеля 0,1 ... 4 мм²



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	4 046356 450010
GTIN	4046356450010
Вес/шт. (без упаковки)	65,900 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Диаметр кабеля	0.5 мм 1.9 мм
	7-

Общие сведения

Цвет	серебристый
Вид обжима	Форма обжима - зазубрины
Сечение, мин.	0,1 мм²
Сечение, макс.	4 mm ²
Сечение, мин.	0,1 мм²
Сечение, макс.	4 mm ²

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC



Матрица - CF 500/DIE RCT 4 - 1212243

Сертификаты	
Сертификация для взрывоопасных зон	
EAC	RU C- DE.Al30.B.01549

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com