Технические характеристики продукта Характеристики

GSL000941

GLOSSA PO3ETKA без заземления, 16A, 250B, механизм, МОЛОЧНЫЙ



Основные характеристики

Диапазон	Glossa	
Тип устройства или его аксессуаров	Одна розетка	— [
Комплектация изделия	Механизм	
Описание стандарта розетки	Без заземляющего контакта	
Конфигурация полюсов розеток	2P	
Оттенок цвета	Кремовый	% —— ⊱
Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия	HIPOTICA

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Скрытый	
Номинальный ток	16 A	
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V пер. ток	
Монтаж	Лапками Винтами	
Материал	PC + ASA глянцевая	
Присоединения	Винтовые зажимы 2,5 мм² жесткий Винтовые зажимы 2,5 мм² гибкий Винтовые зажимы гибкий Винтовые зажимы жесткий	
Высота	71 мм	
Ширина	71 мм	
Глубина	36.4 мм	
Глубина монтажа	24.4 мм	
Масса продукта	0.066 кг	

Условия эксплуатации

Степень защиты ІР	IP20	
Сертификация продукта	EAC	
Стандарты	TP TC 004/2011	

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в	
	эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с	
	даты поставки	