

## Корпус - HDFK 50I NZ.A5E00913046 - 0717843

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)

Проходная клемма, полюсов: 3



#### Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	4 046356 153218
GTIN	4046356153218
Вес/шт. (без упаковки)	133,910 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

#### Технические данные

#### **Environmental Product Compliance**

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

#### Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / UL Recognized / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации



# Корпус - HDFK 50I NZ.A5E00913046 - 0717843

### Сертификаты

CSA <b>(1)</b>	http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/ 13631	
	В	С
Номинальное напряжение UN	600 B	600 B
Номинальный ток IN	125 A	125 A
мм²/AWG/kcmil	6	6

UL Recognized	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E60425-19890329	
	В	С
Номинальное напряжение UN	600 B	600 B
Номинальный ток IN	170 A	170 A
мм²/AWG/kcmil	6	6

EAC <b>EH</b>	B.01742
---------------	---------

Phoenix Contact 2019 @ - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com