# ETITEC C T2 440/20 4+0

## Особенности

| | |
|---|---|
| Артикул | 002440407 |
| Наименование | ETITEC C T2 440/20 4+0 |
| Вес | .466 |
| Группа | Защита домов и коттеджей |
| Тип | C |
| Количество полюсов | 4 |
| Стандарты iec vde | II,C |
| Imax(8/20) [kA] | 40 |
| Номинальное рабочее напряжение (V) | 440 |
| RC | Нет |
| Сетевая система | IT 3 phase, TNS 3 phase |
| Серия | Etitec C T2 |
| Установка | Защита домов и коттеджей |

Веб-страница продукта

## Другая документация

Руководство по эксплуатации
CE сертификат
Технические данные
3D Model

# Габаритные размеры

ETITEC C T2 275/20 4+0 RC
ETITEC C T2 275/20 3+1 RC






ETITEC C T2 275/20 3+0 RC






ETITEC C T2 275/20 2+0 RC
ETITEC C T2 275/20 1+1 RC






ETITEC C T2 275/20 1+0 RC





# Обозначение/Подключение



ETITEC C T2 G



ETITEC C T2 1+0 RC



ETITEC C T2 1+1 RC



ETITEC C T2 2+0 RC



ETITEC C T2 3+0 RC



ETITEC C T2 3+1 RC



ETITEC C T2 4+0 RC