

# Инструмент для обжима кабельных наконечников - CRIMPFOX-RCI DIN 6 - 1212729

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Пресс-клещи, для изолированных симметричных кабельных наконечников DIN, 0,5 мм<sup>2</sup> ... 6,0 мм<sup>2</sup> (красный, синий, желтый), три размеченные матрицы, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод

## Преимущества для Вас

- ✓ Пресс-клещи для кабельных наконечников и соединителей
- ✓ Блокировка снимается при достижении требуемого усилия, что предотвращает слабое закрепление наконечника.
- ✓ Цветовая маркировка матриц позволяет легко определить сечение обжимаемого кабельного наконечника.
- ✓ Возможность снятия принудительной блокировки



## Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 857888
GTIN	4046356857888
Вес/шт. (без упаковки)	674,900 GRM

## Технические данные

### Размеры

Длина (b)	204 мм
Ширина (a)	22 мм
Высота (c)	76 мм

### Общие сведения

Цвет	черный
Вид обжима	Овальная форма обжима
Тип контактов	Изолированные кабельные наконечники
Наименование	Поз. обжима 1

# Инструмент для обжима кабельных наконечников - CRIMPFOX-RCI DIN 6 - 1212729

## Технические данные

### Общие сведения

Сечение, мин.	0,5 мм <sup>2</sup>
Сечение, макс.	1,5 мм <sup>2</sup>
AWG мин.	20
AWG макс.	16
Наименование	Поз. обжима 2
Сечение, мин.	1,5 мм <sup>2</sup>
Сечение, макс.	2,5 мм <sup>2</sup>
AWG мин.	16
AWG макс.	14
Наименование	Поз. обжима 3
Сечение, мин.	4 мм <sup>2</sup>
Сечение, макс.	6 мм <sup>2</sup>
AWG мин.	12
AWG макс.	10
Масса	578 г
Сечение, мин.	0,5 мм <sup>2</sup>
Сечение, макс.	6 мм <sup>2</sup>
AWG мин.	20
AWG макс.	10

### Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Информация о California Prop. 65 приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
---------------------------	---

## Сертификаты

### Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

### Подробности сертификации

ЕАС		RU x- DE.xx08.B.02974
-----	--	--------------------------

