
Технические характеристики продукта Характеристики

FAS-03

Панель лицевая, глянцевая полупрозрачная белая



Основные характеристики

Диапазон	EcoStruxure Building Expert
Тип устройства или его аксессуаров	Рамка
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Запасная часть
Оттенок цвета	Белый

Дополнительные характеристики

Основные характеристики		
Диапазон	EcoStruxure Building Expert	
Тип устройства или его аксессуаров	Рамка	
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Запасная часть	9
Оттенок цвета	Белый	
Дополнительные характеристи Совместимость серий продукта Тип монтажа	EcoStruxure Building Expert SE8000 Series SE8300 комнатный контроллер EcoStruxure Building Expert SE8000 Series SER8300 комнатный контроллер Скрытый	
Количество модулей	1 модуль: 51.3 x 69 мм	
Монтаж	Склеенный	
Тип покрытия	Глянцевая	
Обработка поверхности	Прозрачный	
Материал	Центральный диск пластик	
Высота	120 мм	
Ширина	86 мм	
Условия эксплуатации	25 мм	
Относительная влажность	3560 %	
Рабочая температура окружающей среды	1535 °C	
Степень защиты ІК	IK05	
Экологичность предложения Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Не будет соответствовать Не будет соответствовать	
03.04.2019		

Условия эксплуатации

Относительная влажность	3560 %
Рабочая температура окружающей среды	1535 °C
Степень защиты ІК	IK05

Экопогициость предпожения

окологичность предложения		
Директива RoHS (формат даты:	Не будет соответствовать	
YYWW, 2 цифры года и 2 цифры	Не будет соответствовать	
номера нелепи))[

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в
	эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
	даты поставки