Технические характеристики продукта Характеристики

MTN2302-4146

Механизм розетки З/К С/Ш с полем для надписи



Основные характеристики

Наименование	Artec	
Тип устройства или его аксессуаров	Розетка	
Комплектация изделия	Механизм с центральной платой	
Стандарт розетки	Немецкий	
Дополнительная информация о розетке	С защитными шторками С поверхностью маркировочной таблички	2000

Дополнительные характеристики

Конфигурация полюсов розеток	2P + E	
Вид монтажа	Скрытый	
Монтаж	Винтами и лапками	(
[ln] номинальный ток	16 A	
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V	
Оттенок цвета	Нержавеющая сталь	
Присоединения	Безвинтовые зажимы	
Материал	Stainless steel glossy	
Обработка поверхности	Металлик	

Условия эксплуатации

ono bini ono ini yara qim	
Степень защиты ІР	IP20
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты:	Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric
YYWW, 2 цифры года и 2 цифры	₫Декларация о соответствии Schneider Electric
номера недели)	E Acidapadini o coorbet craini ocimicaci Electric

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в
	эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
	даты поставки