

Крестовидная отвертка - SF-PZ 1-80 S-VDE - 1212695

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)





Отвертка, крестообразный шлиц PZ (обработка лазером), изолированная, размер: PZ 1 x 80, двухкомпонентная ручка, с защитой от перекатывания

Преимущества для Вас

Сертификация VDE

Отвертка для винтов с крестообразным шлицем с головкой Pozidriv и Phillips-Recess

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	4 046356 716581
GTIN	4046356716581
Вес/шт. (без упаковки)	59,990 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	178 мм
Ширина (а)	33 мм
Ширина стержня	3 мм
Высота стержня	80 мм
Раствор ключа	0 мм

Общие сведения

Конструкция	Крестообразный шлиц
Материал	легированная инструментальная сталь

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Информация о California Prop. 65 приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты



Крестовидная отвертка - SF-PZ 1-80 S-VDE - 1212695

Сертификаты

Сертификаты

VDE Zeichengenehmigung / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

VDE Zeichengenehmigung



http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/ VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx

40032921

EAC



RU C-DE.Al30.B.01750

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com