

Клещи для опрессовки - CRIMPFOX-RC 2,5 - 1212063

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Клещи для опрессовки, для неизолированных кабельных наконечников, 0,34...2,5 мм², форма обжима ... зазубрины

Преимущества для Вас

- ✓ Компактная и легкая конструкция
- ✓ Эргономичная ручка удобно удерживается в руке и снижает усталость при выполнении работ
- ✓ Клещи для опрессовки неизолированных кабельных наконечников
- ✓ Компактная и легкая конструкция
- ✓ Размеченные матрицы для точной обработки проводов с соответствующими сечениями
- ✓ Возможность снятия принудительной блокировки
- ✓ Боковой ввод провода
- ✓ Гарантия высококачественной опрессовки



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 453844
GTIN	4046356453844
Вес/шт. (без упаковки)	435,300 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	198 мм
Ширина (a)	18 мм
Высота (c)	59 мм

Общие сведения

Цвет	черный
Вид обжима	Форма обжима - зазубрины
Тип контактов	Неизолированные кабельные наконечники

Клещи для опрессовки - CRIMPFOX-RC 2,5 - 1212063

Технические данные

Общие сведения

Наименование	Поз. обжима 1
Сечение, мин.	0,34 мм ²
Сечение, макс.	0,75 мм ²
AWG мин.	22
AWG макс.	20
Наименование	Поз. обжима 2
Сечение, мин.	0,75 мм ²
Сечение, макс.	1,5 мм ²
AWG мин.	14
AWG макс.	16
Наименование	Поз. обжима 3
Сечение, мин.	1,5 мм ²
Сечение, макс.	2,5 мм ²
AWG мин.	16
AWG макс.	14
Масса	350 г
Сечение, мин.	0,34 мм ²
Сечение, макс.	2,5 мм ²
AWG мин.	22
AWG макс.	14

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Информация о California Prop. 65 приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
---------------------------	---

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		RU x- DE.xx08.B.02974
-----	--	--------------------------
