

Предохранитель - SI FORM C 25 A DIN 72581 - 0913757

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Плоский предохранитель, Form C, цветовая маркировка: белый, номинальный ток: 25 А

Преимущества для Вас

☑ С защелкивающимся основанием для надежного крепления на печатной плате

☑ Держатели для плоских предохранителей, максимальное номинальное напряжение 32 В



Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
GTIN	4 017918 104016
GTIN	4017918104016
Вес/шт. (без упаковки)	1,760 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Цвет	белый
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Предохранитель	С
Номинальный ток I _N	25 A
Номинальное напряжение U _N	24 B

Размеры

Ширина	5 мм
Длина	19 мм

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----



Предохранитель - SI FORM C 25 A DIN 72581 - 0913757

Сертификаты			
Сертификаты			
Сертификаты			
EAC / EAC			
Сертификация для взрывоопасных зон			
Подробности сертис	фикации		
EAC	ERC	EAC-Zulassung	
EAC	ERC	RU C- DE.A*30.B.01742	

Phoenix Contact 2019 @ - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com