

## Кабельный наконечник - AI 0,75- 8 BU - 3200027

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельный наконечник, длина наконечника: 8 мм, длина: 14 мм, цвет: синий

### Преимущества для Вас

- ✓ Металлические наконечники изготавливаются из мягкой луженой электролитической меди
- ✓ Размеры этих кабельных наконечников соответствуют стандарту DIN 46228-4: 1990-09
- ✓ Цветовая маркировка пластмассовых изолирующих втулок соответствует французскому стандарту NF C 63-023:1994-02

RoHS

### Коммерческие данные

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица      | 100 stk                                                                                                 |
| Минимальный объем заказа | 100 stk                                                                                                 |
| GTIN                     | <br>4 017918 093679 |
| GTIN                     | 4017918093679                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки)   | 0,090 GRM                                                                                               |

### Технические данные

#### Размеры

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Длина (b)                                  | 14 мм   |
| Длина зачищаемой части, макс.              | 11 мм   |
| Длина наконечника                          | 8 мм    |
| Внутренний размер изолирующих бортиков (d) | 2,8 мм  |
| Диаметр наконечника                        | 1,3 мм  |
| Толщина изолирующей втулки                 | 0,25 мм |
| Толщина стенки гильзы                      | 0,15 мм |

#### Окружающие условия

|                                                |                                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Температура при кратковременном токе           | 120 °C                                                       |
| Температура продолжительного воздействия, макс | 105 °C (-40 °C без нагрузки / 0 °C с динамической нагрузкой) |

## Кабельный наконечник - Al 0,75- 8 BU - 3200027

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                       |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Цвет                                  | синий                                         |
| Составная часть                       | не содержит силикона и галогенов              |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB                                            |
| Материал                              | CU-DHP                                        |
| Покрытие                              | оцинкованы гальваническим методом             |
| Класс проводника                      | гибкие проводники, класс 2, 5, 6 / B, C, K, M |

#### Стандарты и предписания

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Подключение согласно стандарту        | CSA                 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB                  |
| Дизайн согласно со стандартом         | DIN 46228-4:2017-05 |

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e   |
|            | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

CSA / CSAus / cCSAus

#### Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

|     |                                                                                     |                                                                                                                                         |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CSA |  | <a href="http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/">http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/</a> | 247397 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

|       |                                                                                     |                                                                                                                                         |        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CSAus |  | <a href="http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/">http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/</a> | 247397 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

|        |                                                                                     |  |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| cCSAus |  |  |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

