

## Энергоаккумулятор - QUINT-BAT/24DC/12AH - 2866365

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Энергоаккумулятор, свинцово-кислотный, технология VRLA, 24 В DC, 12 А-ч. Подключение при помощи штыревого кабельного наконечника, 14 мм.

### Описание изделия

QUINT-BAT – свинцово-кислотные, для максимальной продолжительности работы.



### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 959760
GTIN	4017918959760
Вес/шт. (без упаковки)	9 000,000 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Ширина	231 мм
Высота	156 мм
Глубина	110 мм

#### Окружающие условия

Степень защиты	IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	0 °C ... 40 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	0 °C ... 40 °C

#### Входные данные

Номинальное напряжение на входе	24 В DC
---------------------------------	---------

#### Выходные данные

Номинальное напряжение	24 В DC
Выходной ток I <sub>макс.</sub>	50 А
Возможность параллельного подключения	есть, для увеличения времени автономной работы

# Энергоаккумулятор - QUINT-BAT/24DC/12AH - 2866365

## Технические данные

### Выходные данные

Возможность последовательного подключения	Нет
Выходные предохранители	2x 25 A

### Общие сведения

Технология IQ	нет
Утилизация	Старые батареи нельзя выбрасывать с бытовым мусором, их утилизация должна осуществляться согласно действующим национальным требованиям. Их можно вернуть компании Phoenix Contact или производителю.
Вес нетто	9 кг
Носитель информации	Аккумулятор 12 Ач
Степень защиты	III
	IP20

### Стандарты и предписания

Разрешение на применение в судостроении	DNV GL (EMC A), ABS
---	---------------------

### Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 3 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

## Сертификаты

### Сертификаты

#### Сертификаты

ABS / GL / ABS / EAC / EAC

#### Сертификация для взрывоопасных зон

### Подробности сертификации

ABS	<a href="http://www.eagle.org/eagleExternalPortalWEB/">http://www.eagle.org/eagleExternalPortalWEB/</a>	15-HG1369922-PDA-DUB
-----	---	----------------------


GL		<a href="http://exchange.dnv.com/tari/">http://exchange.dnv.com/tari/</a>	20582-04 HH
----	---	---	-------------

ABS	<a href="http://www.eagle.org/eagleExternalPortalWEB/">http://www.eagle.org/eagleExternalPortalWEB/</a>	15-HG1369922-PDA
-----	---	------------------

## Энергоаккумулятор - QUINT-BAT/24DC/12AH - 2866365

### Сертификаты

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

EAC		RU C- DE.A*30.B.01082
-----	---	--------------------------