

HRN-33



Особенности

Артикул	002470015
Наименование	HRN-33
Вес	.065
Группа	ETIREL Релейное оборудование
Серия	Реле контроля напряжения
Подгруппа	Реле контроля напряжения
Категория	Реле контроля напряжения в 1-фазных сетях HRN-33, HRN-34, HRN-35
Назначение	Реле контроля и управления

Веб-страница продукта [↗](#)

Другая документация



CE сертификат
Технические данные






ETIM международная спецификация


Ширина	18mm
Высота	90mm
Глубина	65mm
Со съемными зажимами	
Одна фаза, минимальное напряжение	true
Три фазы. минимальное напряжение	
Одна фаза. максимальное напряжение	true
Три фазы. максимальное напряжения	
Одна фаза. минимальный/максимальный	
Три фазы. минимальный/максимальный	
контроль минимального напряжения при постоянном токе	
контроль максимального напряжения при постоянном токе	
контроль перекоса фаз при постоянном токе	
Тип измеряемого напряжения	Переменный ток (AC)
Тип подключения	Clip connection
Номинальное напряжение питания цепи управления U_s AC 50 Гц	48-276V

Номинальное напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц	48-276V
Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока/DC	V
Диапазон измеряемого напряжения №1	160-276V
Диапазон измеряемого напряжения №2	V
Максимальная задержка на включение	s
Минимальная задержка на включение	s
Максимальная задержка на отключение	s
Минимальная задержка на отключение	s
Уровень напряжения при срабатывании	V
Тип напряжения управления	Переменный ток (AC)
Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов	
Количество нормально разомкнутых (НО) контактов	
Количество переключающих контактов	1


Обозначение/Подключение




HRN-33



HRN-34



HRN-35



Описание

HRN-33, HRN-34

