

# ECG28



## Особенности

Артикул	001101026
Наименование	ECG28
Вес	2.5
Группа	Пластиковые щиты внутренней установки IP40 с металлической дрерью
Ряд	2
Способ монтажа	Внутренняя установка
Тип двери	Металлическая дверца, белая
Высота (mm)	442
Ширина (mm)	346
Глубина (mm)	88
ip защита	IP40
Серия	Металлопластиковые щиты ECG внутренней установки IP40

Веб-страница продукта

## Другая документация



Руководство по эксплуатации  
 CE сертификат  
 Технические данные



## ETIM международная спецификация

Способ/место крепления	Скрытого монтажа (в штукатурку)
Цвет	Белый
Ширина	346mm
Высота	442mm
Глубина	96mm
Номер цвета RAL	
С монтажной платой	true
Глубина ниши для монтажа	88mm
Количество рядов	2
Тип плафона/рассеивателя	
Тип EMC	true
Возможное расширение	
Внутренняя глубина	mm
DIN-рейка	false
Материал корпуса	Пластик
Ширина по количеству модулей	14

Type of door	Metal door, white
Степень защиты (IP)	IP40
Прозрачная дверца/крышка	
С замком	
Cover model	

## Габаритные размеры

Flush mounted distribution board - metal door						
type	Dimensions					Max. allowed power losses when Max. number of devices are installed Pde
	A	B	C	H	W	
ECG14	274 mm	306 mm	87 mm	317 mm	346 mm	31W
ECG28	399 mm	306 mm	87 mm	442 mm	346 mm	40W
ECG42	549 mm	306 mm	87 mm	592 mm	346 mm	50W
ECG56	673 mm	306 mm	87 mm	717 mm	346 mm	60W
ECG70	806 mm	317 mm	87 mm	842 mm	346 mm	60W

