

Промышленный ПК - BL BPC 2001 - 2701711

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Изображено без опционального гнезда расширения BL BPC 2000 SATA.

Промышленный безвентиляторный блочный ПК (BPC) со степенью защиты IP20 и с энергоэффективным процессором Intel® Celeron® N2930. Опции для накопителя большой емкости в формате CFast™, HDD и SSD.

Описание изделия

Basicline BPC 2000 - это конфигурируемый блочный ПК для настенного монтажа или для установки на монтажной рейке. Basicline BPC 2000 представляет собой ПК, оснащенный четырехъядерным процессором Intel® Celeron® N2930. Он отличается хорошей сбалансированностью в использовании вычислительной и графической мощности, а также своей энергоэффективностью. Благодаря компактным размерам, безвентиляторной конструкции и большому количеству разъемов ввода-вывода Basicline BPC 2000 может использоваться для применения в самых разных областях. Три встроенных порта COM предоставляют возможность подключения к устройствам RS-232 предыдущих поколений. Один из портов COM можно также сконфигурировать для протокола RS-422 или RS-485.

Слот дисководов входит в комплект поставки только в оригинальной конфигурации с накопителями данных SSD или HDD.

Преимущества для Вас

- Индивидуальный подбор конфигурации
- Поддержка встроенных операционных систем
- Возможна установка на монтажных рейках и настенный монтаж
- Три COM-порта
- Безвентиляторное исполнение
-

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 953580
GTIN	4046356953580
Вес/шт. (без упаковки)	1 587,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Указание

Промышленный ПК - BL ВРС 2001 - 2701711

Технические данные

Указание

Ограничение износа	ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
--------------------	--

Характеристики компьютера

Процессор	Intel® Celeron® N2930 1.83 GHz/2.16 GHz
Охлаждение	пассивный
Операционная система	Без операционной системы
Оперативная память (ОЗУ)	2 GB DDR3 SODIMM 4 GB DDR3 SODIMM
Память для данных	без памяти для хранения данных
Сеть	2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45
Интерфейсы	1x COM (RS-232/422/485) 2x COM (RS-232) 3x USB 2.0 1x USB 3.0
Выход аналогового монитора	2 x DisplayPort
Гнезда	Без гнезда
Оптический дисковод	без дисковода
Часы реального времени	да (с питанием от батарей)
Срок службы батареи	5 лет (тип.)

Общие сведения

Указание	Слот дисковода входит в объем поставки только при наличии опции SATA-(SSD/HDD).
Тип монтажа	Настенный монтаж
Масса	1,6 кг

Окружающие условия

Степень защиты	IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	0 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 70 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации)	5 % ... 95 % (без выпадения конденсата)
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка)	5 % ... 95 % (без выпадения конденсата)
Вибрация (при эксплуатации)	DIN EN 60068-2-6
Ударопрочность	15г, 11 мс, согласно МЭК 60068-2-27

Размеры

Габаритные размеры, ширина	162 мм
Габаритные размеры, высота	146,2 мм
Габаритные размеры, глубина	49 мм

Питание устройства

Электропитание	24 В DC
Диапазон напряжения питания	19,2 В DC ... 28,8 В DC

Промышленный ПК - BL ВРС 2001 - 2701711

Технические данные

Питание устройства

Потребляемая мощность	стандартный (типовой)
Блок питания	24 В DC ±20 %

Стандарты и предписания

Ударопрочность	15г, 11 мс, согласно МЭК 60068-2-27
Вибрация (при эксплуатации)	DIN EN 60068-2-6

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 15 лет;
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
-----------	--	---	---------------

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
------------	--	---	---------------

cULus Listed			
--------------	--	--	--