


## Батарея - STEP-BAT/LIPO/18.5DC/1.4AH - 2320364

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Сменный аккумуляторный модуль, литий-полимерный, 18,5 В DC, 1,4 Ач.



### Коммерческие данные

|                        |   |
|------------------------|---|
| Упаковочная единица    | 1 stk   |
| GTIN                   | <br>4 046356 606684 |
| GTIN                   | 4046356606684   |
| Вес/шт. (без упаковки) | 220,000 GRM   |

### Технические данные

#### Размеры

|         |       |
|---------|-------|
| Ширина  | 88 мм |
| Высота  | 46 мм |
| Глубина | 51 мм |

#### Окружающие условия

|  |  |
|--|--|
| Степень защиты   | IP20                                     |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации)            | 0 °C ... 40 °C                           |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт)          | -20 °C ... 45 °C                         |
| Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | ≤ 95 % (25 °C, без выпадения конденсата) |
| Степень загрязнения  | 2  |

#### Входные данные

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Номинальное напряжение на входе | 18,5 В DC |
|---------------------------------|-----------|

#### Выходные данные

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Выходной ток I <sub>макс.</sub> | 6 А |
| Балансная схема, внутренняя     | да  |
| Защитная схема, внутренняя      | да  |

# Батарея - STEP-BAT/LIPO/18.5DC/1.4AH - 2320364

## Технические данные

### Общие сведения

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Технология IQ       | нет                     |
| Вес нетто           | 0,22 кг                 |
| Носитель информации | Литий-полимер, 1,4 А.ч. |
| Степень защиты      | III                     |
|                     | IP20                    |

### Процесс зарядки

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Ток зарядки                | 400 мА  |
| Конечное напряжение заряда | 21 В DC |

### Стандарты и предписания

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Подключение согласно стандарту | CUL |
|--------------------------------|-----|

### Environmental Product Compliance

|            |  |
|------------|--|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 25 лет;                                |
|            | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |

## Сертификаты

### Сертификаты

#### Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / IECEE CB Scheme / EAC / cULus Recognized

#### Сертификация для взрывоопасных зон

### Подробности сертификации

|               |  |   |               |
|---------------|--|---|---------------|
| UL Recognized |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE MH 48963 |
|---------------|--|---|---------------|

|                |  |   |               |
|----------------|--|---|---------------|
| cUL Recognized |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE MH 48963 |
|----------------|--|---|---------------|

|                 |  |   |             |
|-----------------|--|---|-------------|
| IECEE CB Scheme |  | <a href="http://www.iecee.org/">http://www.iecee.org/</a> | DK-25984-M1 |
|-----------------|--|---|-------------|

## Батарея - STEP-BAT/LIPO/18.5DC/1.4AH - 2320364

### Сертификаты

