

Клещи для опрессовки - CRIMPFOX 6 - 1212034

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Опрессовочные клещи, для кабельных наконечников без изолирующего хомута согласно DIN 46228 части 1 и наконечников с хомутом согласно DIN 46228 части 4, 0,25 мм² ... 6,0 мм², ввод сбоку, форма обжима - трапеция

Преимущества для Вас

- Большой выбор клещей для опрессовки
- Даже при обработке проводов с большим сечением можно добиться оптимальной опрессовки кабельных наконечников, затрачивая при этом минимум усилий
- Гарантия высококачественной опрессовки
- Размеченные матрицы для точной обработки проводов с соответствующими сечениями
- Возможность снятия принудительной блокировки



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 453813
GTIN	4046356453813
Вес/шт. (без упаковки)	444,200 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	198 мм
Ширина (a)	18 мм
Высота (c)	59 мм

Общие сведения

Цвет	черный
Вид обжима	Форма обжима - трапеция
Тип контактов	изолированные и неизолированные кабельные наконечники
Наименование	Поз. обжима 1

Клещи для опрессовки - CRIMPFOX 6 - 1212034

Технические данные

Общие сведения

Сечение, мин.	0,25 мм ²
Сечение, макс.	0,75 мм ²
AWG мин.	24
AWG макс.	20
Наименование	Поз. обжима 2
Сечение, мин.	1 мм ²
Сечение, макс.	1,5 мм ²
AWG мин.	18
AWG макс.	16
Наименование	Поз. обжима 3
Сечение, макс.	2,5 мм ²
AWG макс.	14
Матрицы	Поз. обжима 4
Сечение, макс.	4 мм ²
AWG макс.	12
Матрицы	Поз. обжима 5
Сечение, макс.	6 мм ²
AWG макс.	10
Масса	358 г
Сечение, мин.	0,25 мм ²
Сечение, макс.	6 мм ²
AWG мин.	24
AWG макс.	10

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Информация о California Prop. 65 приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
---------------------------	---

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Клеши для опрессовки - CRIMPFOX 6 - 1212034

Сертификаты

EAC



RU x-
DE.xx08.B.02974