

ECG42



Особенности

Артикул	001101027
Наименование	ECG42
Вес	3
Группа	Пластиковые щиты внутренней установки IP40 с металлической дверью
Ряд	3
Способ монтажа	Внутренняя установка
Тип двери	Металлическая дверца, белая
Высота (mm)	592
Ширина (mm)	346
Глубина (mm)	88
ip защита	IP40
Серия	Металлопластиковые щиты ECG внутренней установки IP40

[Веб-страница продукта](#)

Другая документация



[Руководство по эксплуатации](#)
[СЕ сертификат](#)
[Технические данные](#)



ETIM международная спецификация

Способ/место крепления	Скрытого монтажа (в штукатурку)
Цвет	Белый
Ширина	346mm
Высота	592mm
Глубина	96mm
Номер цвета RAL	
С монтажной платой	true
Глубина ниши для монтажа	88mm
Количество рядов	3
Тип EMC	true
Возможное расширение	
С прозрачной крышкой	
DIN-рейка	false
	Закрытого типа
Материал корпуса	Пластик
Ширина по количеству модулей	14

Type of door

Metal door, white

Степень защиты (IP)

IP40

Габаритные размеры

Flush mounted distribution board - metal door								
type	Dimensions							Max. allowed power losses when Max. number of devices are installed Pde
	A	B	C	D	E	F	G	
ECG14	274 mm	306 mm	56 mm	33 mm	96 mm	317 mm	346 mm	31W
ECG28	399 mm	306 mm	56 mm	33 mm	96 mm	442 mm	346 mm	40W
ECG42	549 mm	306 mm	56 mm	33 mm	96 mm	592 mm	346 mm	50W
ECG56	673 mm	306 mm	56 mm	33 mm	96 mm	717 mm	346 mm	60W

