Технические характеристики продукта Характеристики

5507000 INKA-U123X72-КОРОБ 2,5М анодированный алюминий





Основные характеристики

Серия продукта	Thorsman
Наименование изделия	Thorsman INKA
Тип устройства или его аксессуаров	Кабельный короб в составе электроустановки
Система монтажа кабелей	Шинопровод
Оттенок цвета	Естественный
Количество в одном комплекте	10 m
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия

Дополнительные характеристики

Секционирование отсека	1 отсек	
Размер шинопровода	123 х 72 мм	
Материал шинопровода	Алюминий	
Размере переднего отверстия	80 мм	
Способ установки	Кронштейнами Винтами	
Материал	Алюминий анодированный	
Длина	2500 мм	
Высота	123 мм	
Ширина	72 мм	

Условия эксплуатации

Директивы	73/23/EEC — директива о низковольтном оборудовании 93/68/EEC — директива о низковольтном оборудовании	і: Данны
Стандарты	EN 50085-1	- HOCT
Рабочая температура окружающей среды	-2060 °C	ветствен
Степень защиты ІР	IP20	T OTE

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium	
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1826 - Декларация о соответствии Schneider Electric	
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.	
	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.	
Экологический профиль продукта	Доступно	
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации	
Гарантия на оборудование		
Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки	