

Комплект инструментов - SF-SL/PH SET - 1212541

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Набор отверток, со шлицем/крестообразным шлицем Phillips Recess[®], 6 элементов, стойка

Преимущества для Вас

- Наборы отверток SF-SL ... предлагаются с различным комплектованием
- Включая держатель отверток для настенного монтажа

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 0 4 6 3 5 6 5 8 9 7 6 5
GTIN	4046356589765
Вес/шт. (без упаковки)	624,900 GRM

Технические данные

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Информация о California Prop. 65 приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
---------------------------	---

Содержимое комплекта

Отвертка - SF-SL 0,5X3,0-80 - 1212548



Отвертка, шлиц, размер: 0,5 x 3,0 x 80 мм, двухкомпонентная ручка, с защитой от перекатывания

Комплект инструментов - SF-SL/PH SET - 1212541

Содержимое комплекта

Отвертка - SF-SL 0,8X4,0-100 - 1212551



Отвертка, шлиц (обработана лазером), размер: 0,8 x 4,0 x 100 мм, двухкомпонентная ручка, с защитой от перекатывания

Отвертка - SF-SL 1,0X5,5-150 - 1212552



Отвертка, шлиц (обработана лазером), размер: 1,0 x 5,5 x 150 мм, двухкомпонентная ручка, с защитой от перекатывания

Отвертка - SF-SL 1,2X6,5-150 - 1212553



Отвертка, шлиц (обработана лазером), размер: 1,2 x 6,5 x 150 мм, двухкомпонентная ручка, с защитой от перекатывания

Крестовидная отвертка - SF-PH 1-80 - 1212559



Отвертка, крестообразный шлиц PH (обработано лазером), без изоляции, размер: PH 1 x 80 мм, 2-компонентная ручка, с защитой от перекатывания

Крестовидная отвертка - SF-PH 2-100 - 1212560



Отвертка, крестообразный шлиц PH (обработано лазером), без изоляции, размер: PH 2 x 100 мм, 2-компонентная ручка, с защитой от перекатывания

Сертификаты

Сертификаты

Комплект инструментов - SF-SL/PH SET - 1212541

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС



RU C-
DE.AI30.B.01750

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>