

Энергоаккумулятор - MINI-BAT/24DC/0.8AH - 2866666

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Энергоаккумулятор, свинцово-кислотный, технология VRLA, 24 В DC, 0,8 А-ч.

Описание изделия


MINI-BAT – свинцово-кислотные, для максимальной продолжительности работы.

Преимущества для Вас

- Максимальная продолжительность автономной работы



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 152129
GTIN	4046356152129
Вес/шт. (без упаковки)	840,000 GRM

Технические данные

Размеры

Ширина	67,5 мм
Высота	99 мм
Глубина	107 мм

Окружающие условия

Степень защиты	IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	0 °C ... 40 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	0 °C ... 40 °C
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации)	95 %

Входные данные

Номинальное напряжение на входе	24 В DC
Время автономной работы	20 мин. (1 А)

Энергоаккумулятор - MINI-BAT/24DC/0.8AH - 2866666

Технические данные

Входные данные

	7 мин. (2 A)
--	--------------

Выходные данные

Номинальное напряжение	24 В DC
Выходной ток I _{макс.}	5 А
Возможность параллельного подключения	5
Возможность последовательного подключения	Нет
Выходные предохранители	5 А

Общие сведения

Технология IQ	нет
Утилизация	Старые батареи нельзя выбрасывать с бытовым мусором, их утилизация должна осуществляться согласно действующим национальным требованиям. Их можно вернуть компании Phoenix Contact или производителю.
Вес нетто	0,9 кг
Степень защиты	III
	IP20

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 3 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

Энергоаккумулятор - MINI-BAT/24DC/0.8AH - 2866666

Сертификаты

EAC



RU C-
DE.A*30.B.01082