

Защитная крышка - EV-T2SC-EM - 1627635

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Самозакрывающаяся защитная крышка для сетевой зарядной розетки, Тип 2, МЭК 62196-2, Монтаж на передней стенке, винтовое крепление с передней стороны, Винтовое крепление защитной крышки спереди

Описание изделия

Самозакрывающаяся защитная крышка для сетевой зарядной розетки

Преимущества для Вас



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	4 055626 346083
GTIN	4055626346083
Вес/шт. (без упаковки)	120,000 GRM

Технические данные

Описание изделия

Тип изделия	Самозакрывающаяся защитная крышка для сетевой зарядной розетки
Исполнение	Винтовое крепление защитной крышки спереди
Стандарты / нормативные документы	MЭK 62196-2
Стандарт зарядки	Тип 2
Режим заряда	Режим 3, случай В

Размеры

Высота	93,7 мм
Ширина	85 мм
Глубина	32,5 мм
Размеры отверстий	60 мм х 60 мм

Окружающие условия



Защитная крышка - EV-T2SC-EM - 1627635

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-30 °C 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C 80 °C
Степень защиты	IP54
Степень защиты (IK)	IK08

Механические характеристики

Механизм крышки	самозамыкающийся

Монтаж

Возможные монтажные положения	Монтаж на передней стенке, винтовое крепление с передней стороны
Винты, входящие в комплект поставки	M4 винтов цилиндрической головкой Torx-Plus 10IPR

Design

Тип конструкции	Easy Mount
Цвет корпуса	черный
Варианты заказчиков	На заказ

Материал

Материал	Пластмасса

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com